

Aufklärungsbogen - Schilddrüsenpunktion

Patienten-Aufkleber

Schilddrüsenpunktion

Was ist das? Was geschieht?

Mit einer feinen Nadel wird Ihre Schilddrüse punktiert; und es werden einige Zellen entnommen. Die Maßnahme erfolgt in der Regel unter Ultraschallkontrolle nach gründlicher Desinfektion der Punktionsstelle. Es kann bei mehreren Knoten nötig sein, mehrere getrennte Punktionen vorzunehmen.

Da die Schilddrüse sehr gut durchblutet ist, müssen Sie zur Vermeidung von Blutergüssen im Anschluss an die Punktion den Punktionsort kräftig drücken, bis zu 30 Minuten lang. Sie sollten 24 Stunden nach der Punktion nichts Schweres heben.

Wenn Sie blutverdünnende Medikamente (insbes. Marcumar und Aspirin) nehmen, müssen Sie uns dies unbedingt angeben, da diese eine Kontraindikation gegen die Punktion darstellen!

Welche Risiken sind mit der Schilddrüsenpunktion verbunden?

Jede invasive Maßnahme bedingt ein **Infektionsrisiko**, trotz entsprechender hygienischer Maßnahmen. Eine klinische (merkbare) bakterielle Infektion der Schilddrüse durch Punktion ist allerdings sehr selten (1 : 500 bis 1 : 1.000).

Da die Schilddrüse gut durchblutet ist, besteht das Risiko einer **Blutergussbildung** unter der Haut oder in der Schilddrüse – insbesondere, wenn Sie ein Blutverdünnungsmittel nehmen. Diese Blutergüsse sind meist nur unangenehm, ohne sonstige Gefährdung. Manchmal kann so ein Bluterguss in der Schilddrüse als kleinere Zyste bestehen bleiben.

Eine Punktion in ein größeres venöses oder arterielles Gefäß ist folgenlos, vorausgesetzt, es erfolgt danach eine feste und längere Kompression.

Sehr selten kann es zu **Haut-, Weichteil- und Nervenschädigungen an der Einstichstelle** kommen. Sie verschwinden meist nach einiger Zeit, sie können jedoch im ungünstigen Fall langandauernde oder sogar dauerhafte Beschwerden zur Folge haben.

Manche Personen neigen bei "unangenehmen" medizinischen Maßnahmen zu **Ohnmachtsanfällen**; wenn Sie glauben, zu dieser Gruppe zu gehören, teilen Sie uns das bitte mit.

Selten wird bei der Punktion nicht genügend Material für die Diagnose gewonnen. In diesem Fall muss die Punktion gegebenenfalls wiederholt werden. Ich habe diese mir von vorgelegte Aufklärung über die Schilddrüsenpunktion verstanden und willige in dieselbe ein.

Grevenbroich/Dormagen/Neuss, den	
Unterschrift:	

Gültig ab: 19.02.2020, nächste Überprüfung am: 19.02.2021	Version 04	Formular_ Aufklärungsbogen SD Punktion_Nuk_v04_2020-02-19
Bearbeiter: N.Büsch	Freigegeben: Prof.L.Freudenberg	Seite 1 von 2
Bearbeiter. N.Buscii	r reigegeben. Prof.E. reddenberg	Seite 1 von 2



Aufklärungsbogen – Schilddrüsenpunktion

ZENTRUM FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN Rheinland, Partnergesellschaft
Standorte: Dormagen im KKH Grevenbroich im KKH St. Elisabeth D Neuss am Lukas KK
ZRN MVZ GmbH - MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM
FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN
Standorte: Neuss am Neumarkt Neuss am Johanna-Etienne-KH

www.zrn-info.de

Gültig ab: 19.02.2020, nächste Überprüfung am: 19.02.2021	Version 04	Formular_ Aufklärungsbogen SD Punktion_Nuk_v04_2020-02-19
Bearbeiter: N.Büsch	Freigegeben: Prof.L.Freudenberg	Seite 2 von 2